

ATENÇÃO - PERÍODO DE CARÊNCIA:

BOVINOS: ABATE: O ABATE DOS ANIMAIS TRATADOS COM ESTE PRODUTO SOMENTE DEVE SER REALIZADO 50 DIAS APÓS A ÚLTIMA APLICAÇÃO. LEITE: ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER APLICADO EM FÉMEAS PRODUTORAS DE LEITE

A UTILIZAÇÃO DO PRODUTO ÉM CONDIÇÕES DIFERENTES DAS INDICADAS NESTE RÓTULO-BULA PODE CAUSAR A PRESENÇA DE RESIDUOS ACIMA DOS LIMITES APROVADOS, TORNANDO O ALIMENTO DE ORIGEM ANIMAL IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO.

MATABICHEIRA SPRAY PARA BOVINOS

Larvicida · Cicatrizante · Antimicrobiano

USO VETERINÁRIO

Conteúdo: 400mL Peso Líg.: 320g



USO VETERINÁRIO

Produto larvicida, cicatrizante e antimicrobiano, apresentado em tubos de aerossol, indicado para a prevenção e o tratamento de bicheiras (miíases) causadas por larvas de Cochliomyia hominivorax e no auxilio do controle do berne causado por larvas da mosca Dermatobia hominis.

Fórmula: Cada 100 mL contém:

Fipronil	0,32 q
Sulfadiazina de prata	0,09 q
Alumínio	3,10 g
Veículo q.s.p	

Modo de usar: Agitar bem o tubo e retirar a tampa protetora. Com o tubo a aproximadamente 10 cm de distância, pressionar a válvula e direcionar o jato para a região a ser tratada, pulverizando por alguns segundos. No caso de bicheirá instalada, recomenda-se limpar bem a ferida, removendo as larvas e aplicar Topline Spray para atingir áreas mais profundas e cobrir a superfície da bicheira. Normalmente não é necessária uma segunda aplicação, mas em casos de altas infestações e ou bicheiras extensas, é recomendável examinar o animal após o tratamento inicial e repetir a aplicação, se necessário.

Indicações de uso: Tratamento curativo de bicheiras (miíases) causadas por larvas de Cochliomyia hominivorax e auxiliar no controle do berne produzido pela Dermatobia hominis. Atua na prevenção de bicheiras (miíases) em ferimentos em geral, feridas cirúrgicas, por exemplo, castração, descorna, caudéctomia (corte do rabo), marcação, etc., também em rachaduras do casco e frieiras e no tratamento do umbigo dos bezerros. Produto larvicida, cicatrizante e antimicrobiano, indicado para bovinos.

Precauções: Nas condições normais de uso, o produto não apresenta efeitos colaterais para os animais aos quais se destina. Não utilizar em animais produzindo leite para o consumo humano. Produto não recomendado para bovinos que estejam no primeiro trimestre de gestação. Manipular com cuidado. Conteúdo sob pressão. Não fumar, beber ou comer durante a aplicação. Não usar ou guardar próximo ao calor ou chama. Não colocar a embalagem no fogo ou incinerador. Evitar que o produto seja inalado ou pulverizado nos olhos. Não usar a embalagem vazia. Não guardar junto de alimentos, bebidas, medicamentos, produtos de higiene. Guardar em ambiente ventilado. Produto inflamável. Aplicar a favor do vento. Lavar as mãos após a utilização do produto.

Conserve fora do alcance das crianças e dos animais domésticos. Após a abertura, utilizar o produto até a data de validade.

Apresentação: Tubo contendo 400 mL (320 g) de suspensão para uso externo (tópico)

na forma de spray.

Licenciado no Ministério da Agricultura, sob nº 6157 em 20/10/1997

Resp. Técn.: Simone B. Zampieri - CRMV-SP 19.996

Fabricante: Ipanema Indústria de Produtos Veterinários Ltda. Rod. Raposo Tavares, Km 113 Aracoiaba da Serra - SP

CNPJ: 64.687.015/0001-52 - Indústria Brasileira

Proprietário: Boehringer Ingelheim Animal Health do Brasil Ltda. - Fazenda São Francisco - Paulínia - SP CNPJ: 57.600.249/0001-55 - Indústria Brasileira SAC: 0800 888 7387





Não fume.

Nao Tume.

A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto químico pengoso pode ser obtida por meio do telefone +55 19 2127-9111

